ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Сумина Яна Александровна

Подписано цифровой подписью: Сумина Яна Александровна
Дата: 2022.10.13 08:01:56 +03'00'

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ *23.КК.17.000.М.002064.07.16* от *01.07.2016*

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 поселка Бичевого муниципального образования Ленинградский район. 353751, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой, улица Красная, № 7

БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 поселка Бичевого муниципального образования Ленинградский район
353751, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой, улица Красная, № 7
ИНН 2341011630 ОГРН 1042323069799

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 54 от 19.04.2016г. Кущевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Заключение действительно до *бессрочное*

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
Ленинградском районах

А.Н. Козлов
Ф.И.О., подпись, печать

№2623400

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ *23.КК.17.000.М.002064.07.16* от *01.07.2016*

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 посёлка Бичевого муниципального образования Ленинградский район.

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица:
- 353751, Краснодарский край, Ленинградский район, посёлок Бичевой, улица Красная, № 7

Вид образовательной программы - основная.
Уровень (ступень) образовательной программы - общеобразовательная.
Наименование (направленность) образовательной программы - дошкольное образование.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А.Н. Козлов

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач **Кушевского**
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

_____ / **Л.С. Саакян** /
Ф.И.О.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **54** **19** **апреля** **2016** года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности : вид образовательной программы-основной, уровень (ступень) образования- дошкольное; муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 15 поселка Бичевого муниципального образования Ленинградский район. Юридический адрес: 353751, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой, улица Красная, дом № 7 , Литер:А. Фактический адрес: Юридический адрес: 353751, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой, улица Красная, дом № 7 Литер : А.

1.Основание : заявление от 18.04.2016г. № 910

2.Заявитель: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 поселка Бичевого муниципального образования Ленинградский район;
Юридический адрес: 353751, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой , улица Красная,7;Литер:А
Фактический адрес: 353751, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой , улица Красная,7; Литер : А
ИНН/КПП 2341011630/234101001, ОГРН 1042323069799

3.Разработчик (при инспекции материалов) нет

4. Цель экспертизы: на соответствие требований:
-СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

5. Перечень рассмотренных материалов:
- Устав МБДОУ ДС № 15 поселка Бичевого МО Ленинградский район ;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 008216148 с присвоением ИНН/КПП 2341011630/234101001, ОГРН 1042323069799;

005764

- Свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2011г. серия 23-АИ № 634890;
- Технический паспорт с указанием площадей;
- Список сотрудников;
- Муниципальный контракт № 11 от 22.01.2016г. на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых и жидких бытовых отходов;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.04.2016г.
- Протокол измерения освещенности №1127Л/2 от 01.04.2016г, протокол измерения метеорологических факторов № 1127Л/1 от 01.04.2016г.; протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды № 1115Л от 01.04.2016г., № 1116Л от 01.04.2016г., протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 1114Л от 01.04.2016г, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующих средств № 1123-1124 от 01.04.2016г., протокол лабораторных испытаний готовых блюд №1117Л от 05.04.2016г., 1118-1122Л от 02.04.2016г., протокол лабораторных исследований песка из песочниц № 1125Л от 01.04.2016г.

6.Санитарно-эпидемиологическая оценка объекта.

Кущевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» при проведении санитарно-эпидемиологическое обследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 поселка Битчевого муниципального образования Ленинградский район , рассмотрел представленные материалы и установил следующее:

Здание детского сада размещено в зоне жилой застройки на внутриквартальной территории поселка Бичевого по ул. Красной, 7

Территория МБДОУ ДС № 15 по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение территории предусмотрено более 50 % площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения использованы для отделения групповых площадок друг от друга, от хозяйственной зоны. Деревьев и кустарников колючих , с ядовитыми плодами нет. Территория дошкольной организации имеет наружное электрическое освещение. Въезды и входы на территорию дошкольной организации, дорожки к хоз.постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора имеют твердое покрытие- уложена тротуарная плитка.

Выделены функциональные зоны: игровая, хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы, одну физкультурную площадку. Покрытия групповых площадок и физкультурной зоны предусмотрены травяным и утрамбованным грунтом. Установлены песочницы. Протоко лабораторных испытаний песка из песочниц № 1125-1126Л от 01.04.2016г.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Они оборудованы деревянными полами, ограждениями. Предусмотрено хранение колясок, игрушек, используемых на территории дошкольной организации.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в помещения пищеблока, имеет самостоятельный въезд с улицы. Оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 20 м от здания, установлен контейнер с крышкой. Очистку мусоросборника проводит специализированная организация ООО «Чистая станица» по договору.

Дошкольная организация рассчитана на вместимостью 140 ребенка, фактически- 87 детей

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное , капитально построенное, располагает :
I этаж:

- приемная для группы № 1 (16,3 кв м);
- игровая для группы № 1 (50,3кв м);
- спальня для группы № 1 (47,0 кв м);
- туалетная , совмещенная с умывальной для группы № 1 (10,2 кв м);
- буфетная для группы № 1 (6,6 кв м)
- коридор
- приемная для группы № 2 (16,5 кв м);
- игровая для группы № 2 (49,3 кв м);
- спальня для группы № 2 (48,4 кв м);
- туалетная для группы №2 9 6,0 кв м) , умывальная комната (6,0кв м);
- буфетная для группы № 2(4,1 кв м);
- медицинский блок(15,9 кв м);
- постирочная (24,5 кв м)
- пищеблок (25,8 кв м)
- служебно-бытовые, административные помещения для персонала.

II этаж:
- музыкальный и спортивный залы совмещены (81,8 кв м);
- «казачья» комната № 14,6 кв м);
- приемная для группы № 3(15,7 кв м);
- игровая для группы № 3 (51,3 кв м);
- спальня для группы № 3 (48,6 кв м);
- буфетная для группы № 3 (3,0 кв м);
- туалетная для группы №3 (5,8 кв м);
- умывальная комната для группы № 3 (9,1 кв м);
- дополнительные помещения для персонала и пустующие групповые помещения

Количество детей/ площадь игровой группы:
- группа 1- площадь игровой 50,3 кв м, количество детей 21, площадь на 1 ребенка- 2,4 кв м;
- группа № 2- площадь игровой 49,3кв м, количество детей 25, площадь на 1 ребенка- 1,98 кв м;
- группа № 3, площадь игровой 51,3 к м, количество детей 26 площадь на 1 ребенка- 1,98 кв м;

Помещения медицинского назначения МБДОУ ДС№ 15 расположены на 1-м этаже в здании дошкольной образовательной организации . Помещения медицинского назначения проектом предусмотрены и имеют на поэтажном плане номера № 7 (площадью 3,6 кв м), № 8 (площадью 7,1 кв м), № 9 (площадью 1,2 кв м), помещение № 10 (площадью 5,6 кв м).Помещение под медицинский кабинет эксплуатируется в соответствии с проектом: медицинский кабинет, изолятор, тамбур, санитарный узел .С общего коридора имеется отдельный вход. В помещении медицинского кабинета установлена раковина для мытья рук с проточной холодно водой. Горячая вода не предусмотрена. Освещение естественное и искусственное, последнее представлено лампами накаливания. Отделка помещения- пол деревянный , окрашен. Стены покрыты водоэмульсионной краской. Потолок покрыт водоэмульсионной краской. Панели стен на высоту 1,8 м окрашены масляной краской. Оборудование представлено: стол бытовой, стул, ростомер, весы, кушетка, лампа настольная, лампа бактерицидная. Штат медицинским работником не укомплектован.

Пищеблок детского сада имеет самостоятельный вход с улицы, работает на сырье. В состав пищеблока входят: горячий цех с раздаточной и моечной кухонной посуды, кладовая для сыпучих товаров, склад для овощей, с установленными 4 единицами холодильного оборудования для хранения скоропортящихся пищевых продуктов, помещение для уборочного инвентаря и приготовления дезсредств.

Кушевский _____ филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
352030 ст. Кушевская, пер.Б.Е.Москвич, 82,, тел./факс (8861-68-5-43-44

ЗАО "КБИ", г. Краснодар, ИНН 2308059160, зак. 1048, 06.15, т. 10000

Технологическое оборудование размещено с учетом поточности технологического процесса, холодильное оборудование обеспечено термометрами для контроля температуры.

Весь кухонный инвентарь, кухонная посуда обеспечены маркировкой для сырой и готовой продукции, используются по назначению. Производственное помещение оборудовано раковиной для мытья рук. Установлены 4 моечные ванны для мытья кухонной посуды. Мытье, просушивание, хранение кухонной посуды, разделочного инвентаря осуществляется в соответствии с санитарными требованиями. Протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды № 1115Л-1116Л от 02.04.2016г. Условия хранения разных групп пищевых продуктов выдерживаются. Ведется необходимая НД. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным автотранспортом в условиях, обеспечивающих их сохранность и предохраняющих от загрязнения.

Постирочная размещена в здании детского сада на 1-м этаже, с улицы имеет отдельный вход . Постирочная располагает помещением для приемки грязного белья, стиральной, с установленной 1 стиральной машиной-автоматом , гладильной, определено место для хранения чистого белья. Вход для подачи грязного и окно выдачи чистого белья разграничены.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Протокол лабораторных исследований № 1117Л от 05.04.2016г., № 1118-1122 оЛ от 02.04.2016г. Столовая и чайная посуда в каждой группе закрепленная. Посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью, пластмассовой и столовых приборов из алюминия не обнаружено. Для персонала выделена отдельная промаркированная посуда, хранится отдельно от детской. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Для подачи горячей воды в каждой групповой установлены электроводонагреватели накопительного типа. Для столовой посуды установлены сушилки. Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке предусмотрена промаркированная емкость с крышкой. Питьевой режим для детей предусматривает использование кипяченой воды.

В зданиях дошкольной организации стены групповых, спален, вспомогательных помещений побелены водоэмульсионной краской светлых тонов. Стены помещений пищеблока, буфетных, туалетных, постирочной, гладильной выполнены из глазурованной плитки. Потолки побелены, в помещениях с повышенной влажностью окрашены масляной краской. Полы помещений гладкие, нескользкие, без щелей и дефектов, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дез.средств (в игровых и в спальных комнатах, приемных- деревянные окрашены). В помещениях санитарных узлов, умывальных комнат , постирочной, моечном отделении пищеблока полы оборудованы сливными трапами в уклонами полов к отверстиям трапов, имеют плиточное покрытие.

Оборудование групповых мебелью соответствует росту и возрасту детей. Раздевальные обеспечены шкафами для верхней одежды детей и персонала. Каждый индивидуальный шкафчик для детей промаркирован. Предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Спальни групп оборудованы одноуровневыми кроватями. Дети в достаточном количестве обеспечены спальными принадлежностями, личными полотенцами.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальной размещены по 2-4 детских умывальника с подводом горячей и холодной воды; огороженный душевой поддон, оборудованный гибким шлангом с душевой насадкой. В зоне санитарных узлов размещено по 2-4 унитаза. Туалетная для детей ясельного возраста оборудована раковиной с подводом горячей и холодной воды,поддоном, хозяйственным шкафом, стеллажом с ячейками для хранения индивидуальных горшков. Горшки промаркированы. Унитазы санитарных приборов оборудованы детскими сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезсредствами.

Основные помещения (групповых, спален, пищеблока, медицинского кабинета и пр.) обеспечены естественным освещением. Светопроемы в групповых, игровых, спальнях имеют солнцезащитные устройства- тканевые шторы светлых тонов, сочетающихся с цветом стен. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В основных помещениях предусмотрено преимущественно люминисцентное освещение с использованием ламп естественно-белого цветоизлучения. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.протокол измерений освещенности № 1127Л/2 от 01.04.2016г.

Здание оборудовано системой отопления от квартальной котельной поселка Бичевого . Вентиляция в групповых ячейках естественная через оконные и дверные проемы. На пищеблоке , постирочной установлена приточно-вытяжная вентиляция. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, психрометров. Протокол измерения метеорологических факторов № 1127Л/1 от 01.04.2016г.

Здания детского сада оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения. канализацией. Водоснабжение централизованное поселка Бичевого. Протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 1114Л от 01.04.2016г. Канализация местная на выгребах. Подведена горячая и холодная вода в помещения пищеблока, буфетных, туалетах для детей и персонала, постирочную. Умывальники , моечные ванны, душевые установки, водоразборные краны обеспечены смесителями.

Санитарно-противоэпидемический режим в детской дошкольной организации выдерживается: все помещения убираются влажным способом с применением моющих и дезсредств, последних имеется в достаточном количестве. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, используется по назначению. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается независимо от эпидситуации. Протокол лабораторных испытаний дизинфицирующих средств № 1123-1124 Л от 01.04.2016г. Смену постельного белья, личных полотенец проводят по мере загрязнения, 1 раз в 5 дней. Все белье промаркировано. Чистое белье доставляется из постирочной в мешках клеенчатых и хранится в шкафах. Грязное белье доставляется в постирочную в специальных мешках, в последующем они подвергаются обработке .

Санитарно-техническое состояние помещений пребывания детей соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям

Обслуживающий персонал дошкольной организации МБДОУ ДС № 15 17 - человек.

Все работники имеют личные медицинские книжки, проходят своевременно медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку. Пройдено в августе 2015 года. Обслуживающий персонал (работники пищеблока, младшие воспитатели, техслужащие) обеспечены санитарной одеждой, головными уборами , моющими и дезинфицирующими средствами.

Лабораторно-инструментальные замеры микроклимата, освещенности, дезсредств, смывов, готовой продукции, проб песка из песочниц соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.1.1074-01 . «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Кущевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
352030 ст. Кущевская, пер.Б.Е.Москвич, 82,, тел./факс (8861-68-5-43-44

7. Выводы:

По результатам экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности : вид образовательной программы- основной, уровень (ступень) образования- дошкольное; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 поселка Бичевого муниципального образования Ленинградский район ,юридический адрес: 353751, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой , улица Красная,7;Литер:А; фактический адрес: 353751, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевой , улица Красная,7; Литер : А, соответствует требованиям:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Врач-эпидемиолог Кущевского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае» Л.С. Саакян